

Họ và tên:..... SBD:..... Lớp:.....Phòng:.....

Mã đề: 001

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Quá trình phá hủy núi đá vôi để tạo thành nhiều dạng địa hình khác nhau gọi là:

- A. Quá trình cax- tơ B. Phong hóa vật lí C. Quá trình xâm thực D. phong hóa sinh học

Câu 2. Đá trầm tích được hình thành

- A. từ dưới sâu nóng chảy, trào lên mặt đất nguội đi.
B. từ đá biến chất bị thay đổi tính chất do sức nén lớn.
C. ở nơi trũng do sự lắng tụ và nén chặt các vật liệu.
D. từ trầm tích bị thay đổi tính chất do nhiệt độ cao.

Câu 3. Mùa hạ ở các nước theo dương lịch tại bán cầu Bắc được tính từ ngày

- A. 22/6. B. 23/9. C. 22/12. D. 21/3.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây **không** đúng với hiện tượng mùa trên Trái Đất?

- A. Các mùa có độ dài ngày đêm khác nhau. B. Do Trái Đất tự quay quanh trục gây ra.
C. Mùa là một phần thời gian của năm. D. Đặc điểm khí hậu các mùa khác nhau.

Câu 5. Tại vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo **không** có đặc điểm nào dưới đây?

- A. Có những sống núi ngầm ở đại dương. B. Có nhiều hoạt động núi lửa, động đất.
C. Xảy ra các loại hoạt động kiến tạo. D. Là những vùng ổn định của vỏ Trái Đất.

Câu 6. Cho bảng sau

Sự thay đổi của biên độ nhiệt độ năm theo vĩ độ địa lí trên Trái Đất (°C)

Vĩ độ	0°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
Bán cầu Bắc	1,8	7,4	13,3	17,7	23,8	29,0	32,2	31,0
Bán cầu Nam	1,8	5,9	7,0	4,9	4,3	11,8	19,5	28,7

Nhận xét nào sau đây đúng về thay đổi biên độ nhiệt độ năm theo vĩ độ địa lí?

- A. Biên độ nhiệt năm ở vĩ độ thấp lớn hơn ở vĩ độ cao.
B. Càng về ở xích đạo, biên độ nhiệt độ năm càng tăng.
C. Biên độ nhiệt năm ở các vĩ độ bán cầu Bắc nhỏ hơn bán cầu Nam.
D. Càng lên vĩ độ cao, biên độ nhiệt độ năm càng tăng.

Câu 7. Tỷ lệ 1: 2.000.000 cho biết 1 cm trên bản đồ ứng với ngoài thực địa là

- A. 20 m. B. 20 cm. C. 20 dm. D. 20 km.

Câu 8. Hiện tượng nào sau đây là hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất?

- A. Chuyển động các vật thể bị lệch hướng. B. Sự luân phiên ngày đêm trên Trái Đất.
C. Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày. D. Thời tiết các mùa trong năm khác nhau.

Câu 9. Nơi nào sau đây trong năm có hiện tượng ngày luôn dài bằng đêm

- A. Xích đạo. B. Vòng cực. C. Chí tuyến Nam. D. Chí tuyến Bắc.

Câu 10. Trên Trái Đất có ngày và đêm luân phiên là do

- A. Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng và luôn tự quay xung quanh Mặt Trời.

- B. Trái Đất hình khối cầu tự quay quanh trục và được Mặt Trời chiếu sáng.
- C. Trái Đất hình khối cầu quay quanh Mặt Trời và được Mặt Trời chiếu sáng.
- D. Trái Đất được chiếu sáng toàn bộ và có hình khối cầu tự quay quanh trục.

Câu 11. Nguồn năng lượng sinh ra nội lực **không** phải là do

- A. sự dịch chuyển các dòng vật chất.
- B. các phản ứng hoá học khác nhau.
- C. sự phân huỷ các chất phóng xạ.
- D. bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất.

Câu 12. Các mảng kiến tạo có đặc điểm:

- A. chuyển động chậm vài cm/năm
- B. luôn đứng yên
- C. nằm trên lớp Man ti trong cứng
- D. chuyển động rất nhanh

Câu 13. Nơi nào sau đây có giờ địa phương trùng với giờ khu vực(giờ múi)

- A. Kinh tuyến ngoài cùng bên phải múi giờ
- B. Kinh tuyến giữa múi giờ
- C. Kinh tuyến ngoài cùng bên trái múi giờ
- D. Múi giờ số 0

Câu 14. Nguyên nhân nào sau đây làm cho phong hoá lí học xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc)?

- A. Thảm thực vật rất nghèo nàn
- B. Biên độ nhiệt độ ngày đêm lớn.
- C. Nhiệt độ trung bình năm cao.
- D. Lượng mưa trung bình năm nhỏ.

Câu 15. Thời kì bán cầu Bắc có ngày dài hơn đêm, các nước theo dương lịch ở bán cầu Bắc là mùa

- A. hạ và thu.
- B. đông và xuân.
- C. xuân và hạ.
- D. thu và đông.

Câu 16. Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là của

- A. sự dịch chuyển các dòng vật chất.
- B. sự phân huỷ các chất phóng xạ.
- C. bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất.
- D. các phản ứng hoá học khác nhau.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây **không** đúng với sự phân bố nhiệt độ theo vĩ độ địa lí?

- A. Biên độ nhiệt độ năm thấp nhất ở khu vực xích đạo.
- B. Biên độ nhiệt độ năm tăng từ xích đạo về hai cực.
- C. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất là ở chí tuyến.
- D. Nhiệt độ trung bình năm tăng từ xích đạo về cực.

Câu 18. Các lớp đá bị đứt gãy trong điều kiện vận động kiến tạo theo phương

- A. ngang ở vùng đá cứng.
- B. đứng ở vùng đá cứng.
- C. đứng ở vùng đá mềm.
- D. ngang ở vùng đá mềm.

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 19. Cho thông tin sau:

Hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới đã biết, nằm tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Hang Sơn Đoòng nằm trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng và là một hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam gần biên giới với Lào.

- a) Hang Sơn Đoòng là sản phẩm của quá trình ngoại lực.
- b) Hang động thường xuất hiện ở những nơi đá khó hòa tan.
- c) Phong hóa vật lí là quá trình chủ đạo tạo ra hang động.
- d) Hang động là kết quả của sự hoà tan đá vôi do nước.

Câu 20. Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt độ năm theo vĩ độ ở bán cầu Bắc

(Đơn vị: °C)

Vĩ độ	0°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
Nhiệt độ trung bình năm	24,5	25,0	20,4	14,0	5,4	-0,6	-10,4	-20,0
Biên độ nhiệt năm	1,8	7,4	13,3	17,7	23,8	29,0	32,2	31,0

- a) Nhiệt độ trung bình năm giảm từ xích đạo về cực.
- b) Biên độ nhiệt độ năm tăng từ xích đạo về cực.
- c) Khu vực chí tuyến có nhiệt độ trung bình năm cao nhất.

d) Biên độ nhiệt độ năm thay đổi theo vĩ độ do góc nhập xạ tăng từ xích đạo về cực.

Câu 21. Cho đoạn thông tin sau

Nhật Bản nằm trong vùng không ổn định của vỏ Trái Đất, thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất, núi lửa. Hiện nay, ở Nhật Bản vẫn còn khoảng 80 ngọn núi lửa đang hoạt động. Mỗi năm, trung bình nước Nhật phải chịu khoảng 1000 trận động đất lớn nhỏ.

a) Nguyên nhân chủ yếu sinh ra động đất, núi lửa là do nội lực.

b) Nhật Bản là quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều của động đất và núi lửa.

c) Động đất, núi lửa chỉ xảy ra trên biển ở Nhật Bản.

d) Nhật Bản chịu ảnh hưởng nhiều của động đất và núi lửa là do vị trí nằm ở nơi tiếp giáp giữa hai mảng kiến tạo Âu- Á và Thái Bình Dương.

Câu 22. Cho đoạn thông tin

Tháng 6 tới ông Quang định sang Ôx- trây-li-a để thăm con. Mọi người khuyên ông ấy cần mang theo áo ấm vì

a) Ôx- trây-li-a thuộc bán cầu nam nên vào tháng 6 là mùa đông.

b) Vào tháng 6 Việt Nam là mùa hè còn Ôx- trây-li-a là mùa thu.

c) Mùa đông ở Ôx- trây-li-a rất lạnh do nằm ở cực Nam.

d) Mùa ở hai bán cầu Bắc và Nam luôn trái ngược nhau.

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 23. Tại độ cao 500m trên dãy núi Himalaya có nhiệt độ là 28°C , cùng thời điểm này nhiệt độ ở độ cao 3000m là bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$?

Câu 24. Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ trung bình tháng tại Lạng Sơn năm 2021 (đơn vị: $^{\circ}\text{C}$)

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nhiệt độ	13,7	18,7	22,1	24,5	26,7	26,2	25,8	26,0	24,7	21,8	19,0	15,6

Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính biên nhiệt độ trung bình năm tại Lạng Sơn (làm tròn đến hàng đơn vị của $^{\circ}\text{C}$)

Câu 25. Một bản đồ có tỉ lệ 1: 6 000 000, khoảng cách giữa 2 điểm A và B trên bản đồ là 5 cm. Vậy khoảng cách thực tế giữa 2 điểm là bao nhiêu km? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km)

Câu 26. Khi ở thành phố Luân Đôn (múi giờ số 0) đang là 4 giờ thì cùng lúc đó ở thành phố Hà Nội (múi giờ số 7) là mấy giờ?

Câu 27. Khi múi giờ số 12 đang là 2 giờ thì Việt Nam (múi giờ số 7) là mấy giờ?

Câu 28. Tính nhiệt độ tại chân núi của sườn đón gió biết nhiệt độ tại đỉnh núi là 10°C , ngọn núi cao 2800m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của $^{\circ}\text{C}$)

----HẾT---

Họ và tên:..... SBD:..... Lớp:.....Phòng:.....

Mã đề: 002

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Nguyên nhân nào sau đây làm cho phong hoá lí học xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc)?

- A. Nhiệt độ trung bình năm cao. B. Biên độ nhiệt độ ngày đêm lớn.
C. Thảm thực vật rất nghèo nàn D. Lượng mưa trung bình năm nhỏ.

Câu 2. Trên Trái Đất có ngày và đêm luân phiên là do

- A. Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng và luôn tự quay xung quanh Mặt Trời.
B. Trái Đất hình khối cầu tự quay quanh trục và được Mặt Trời chiếu sáng.
C. Trái Đất hình khối cầu quay quanh Mặt Trời và được Mặt Trời chiếu sáng.
D. Trái Đất được chiếu sáng toàn bộ và có hình khối cầu tự quay quanh trục.

Câu 3. Tại vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo **không** có đặc điểm nào dưới đây?

- A. Có nhiều hoạt động núi lửa, động đất. B. Có những sông núi ngầm ở đại dương.
C. Là những vùng ổn định của vỏ Trái Đất. D. Xảy ra các loại hoạt động kiến tạo.

Câu 4. Hiện tượng nào sau đây là hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất?

- A. Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày. B. Thời tiết các mùa trong năm khác nhau.
C. Chuyển động các vật thể bị lệch hướng. D. Sự luân phiên ngày đêm trên Trái Đất.

Câu 5. Các mảng kiến tạo có đặc điểm:

- A. chuyển động chậm vài cm/năm B. luôn đứng yên
C. chuyển động rất nhanh D. nằm trên lớp Man ti trong cứng

Câu 6. Mùa hạ ở các nước theo dương lịch tại bán cầu Bắc được tính từ ngày

- A. 22/12. B. 23/9. C. 21/3. D. 22/6.

Câu 7. Nguồn năng lượng sinh ra nội lực **không** phải là do

- A. bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất. B. sự dịch chuyển các dòng vật chất.
C. sự phân huỷ các chất phóng xạ. D. các phản ứng hoá học khác nhau.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây **không** đúng với sự phân bố nhiệt độ theo vĩ độ địa lí?

- A. Nhiệt độ trung bình năm tăng từ xích đạo về cực.
B. Biên độ nhiệt độ năm thấp nhất ở khu vực xích đạo.
C. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất là ở chí tuyến.
D. Biên độ nhiệt độ năm tăng từ xích đạo về hai cực.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây **không** đúng với hiện tượng mùa trên Trái Đất?

- A. Các mùa có độ dài ngày đêm khác nhau. B. Đặc điểm khí hậu các mùa khác nhau.
C. Do Trái Đất tự quay quanh trục gây ra. D. Mùa là một phần thời gian của năm.

Câu 10. Tỷ lệ 1: 2.000.000 cho biết 1 cm trên bản đồ ứng với ngoài thực địa là

- A. 20 cm. B. 20 dm. C. 20 m. D. 20 km.

Câu 11. Thời kì bán cầu Bắc có ngày dài hơn đêm, các nước theo dương lịch ở bán cầu Bắc là mùa

- A. xuân và hạ. B. đông và xuân. C. hạ và thu. D. thu và đông.

Câu 12. Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là của

- A. bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất.
C. các phản ứng hoá học khác nhau.

- B. sự phân huỷ các chất phóng xạ.
D. sự dịch chuyển các dòng vật chất.

Câu 13. Các lớp đá bị đứt gãy trong điều kiện vận động kiến tạo theo phương

- A. ngang ở vùng đá cứng.
B. đứng ở vùng đá cứng.
C. đứng ở vùng đá mềm.
D. ngang ở vùng đá mềm.

Câu 14. Nơi nào sau đây có giờ địa phương trùng với giờ khu vực(giờ múi)

- A. Kinh tuyến ngoài cùng bên phải múi giờ
B. Kinh tuyến giữa múi giờ
C. Kinh tuyến ngoài cùng bên trái múi giờ
D. Múi giờ số 0

Câu 15. Quá trình phá hủy núi đá vôi để tạo thành nhiều dạng địa hình khác nhau gọi là:

- A. phong hóa sinh học
B. Phong hóa vật lí
C. Quá trình cax- to
D. Quá trình xâm thực

Câu 16. Đá trầm tích được hình thành

- A. từ dưới sâu nóng chảy, trào lên mặt đất nguội đi.
B. ở nơi trũng do sự lắng tụ và nén chặt các vật liệu.
C. từ đá biến chất bị thay đổi tính chất do sức nén lớn.
D. từ trầm tích bị thay đổi tính chất do nhiệt độ cao.

Câu 17. Cho bảng sau Sự thay đổi của biên độ nhiệt độ năm theo vĩ độ địa lí trên Trái Đất ($^{\circ}\text{C}$)

Vĩ độ	0°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
Bán cầu Bắc	1,8	7,4	13,3	17,7	23,8	29,0	32,2	31,0
Bán cầu Nam	1,8	5,9	7,0	4,9	4,3	11,8	19,5	28,7

Nhận xét nào sau đây đúng về thay đổi biên độ nhiệt độ năm theo vĩ độ địa lí?

- A. Biên độ nhiệt năm ở các vĩ độ bán cầu Bắc nhỏ hơn bán cầu Nam.
B. Càng lên vĩ độ cao, biên độ nhiệt độ năm càng tăng.
C. Càng về xích đạo, biên độ nhiệt độ năm càng tăng.
D. Biên độ nhiệt năm ở vĩ độ thấp lớn hơn ở vĩ độ cao.

Câu 18. Nơi nào sau đây trong năm có hiện tượng ngày luôn dài bằng đêm

- A. Chí tuyến Bắc.
B. Vòng cực.
C. Xích đạo.
D. Chí tuyến Nam.

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 19. Cho đoạn thông tin

Tháng 6 tới ông Quang định sang Ôx- trây-li-a để thăm con. Mọi người khuyên ông ấy cần mang theo áo ấm vì

- a) Vào tháng 6 Việt Nam là mùa hè còn Ôx- trây-li-a là mùa thu.
b) Mùa đông ở Ôx- trây-li-a rất lạnh do nằm ở cực Nam.
c) Ôx- trây-li-a thuộc bán cầu nam nên vào tháng 6 là mùa đông.
d) Mùa ở hai bán cầu Bắc và Nam luôn trái ngược nhau.

Câu 20. Cho thông tin sau:

Hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới đã biết, nằm tại xã Tân Trạch, huyện Bô Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Hang Sơn Đoòng nằm trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng và là một hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam gần biên giới với Lào.

- a) Hang động thường xuất hiện ở những nơi đá khó hòa tan.
b) Hang động là kết quả của sự hoà tan đá vôi do nước.
c) Phong hóa vật lí là quá trình chủ đạo tạo ra hang động.
d) Hang Sơn Đoòng là sản phẩm của quá trình ngoại lực.

Câu 21. Cho đoạn thông tin sau

Nhật Bản nằm trong vùng không ổn định của vỏ Trái Đất, thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất, núi lửa. Hiện nay, ở Nhật Bản vẫn còn khoảng 80 ngọn núi lửa đang hoạt động. Mỗi năm, trung bình nước Nhật phải chịu khoảng 1000 trận động đất lớn nhỏ.

- a) Nhật Bản là quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều của động đất và núi lửa.
- b) Nhật Bản chịu ảnh hưởng nhiều của động đất và núi lửa là do vị trí nằm ở nơi tiếp giáp giữa hai mảng kiến tạo Âu- Á và Thái Bình Dương.
- c) Nguyên nhân chủ yếu sinh ra động đất, núi lửa là do nội lực.
- d) Động đất, núi lửa chỉ xảy ra trên biên ở Nhật Bản.

Câu 22. Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt độ năm theo vĩ độ ở bán cầu Bắc

(Đơn vị: °C)

Vĩ độ	0°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
Nhiệt độ trung bình năm	24,5	25,0	20,4	14,0	5,4	-0,6	-10,4	-20,0
Biên độ nhiệt năm	1,8	7,4	13,3	17,7	23,8	29,0	32,2	31,0

- a) Nhiệt độ trung bình năm giảm từ xích đạo về cực.
- b) Khu vực chí tuyến có nhiệt độ trung bình năm cao nhất.
- c) Biên độ nhiệt độ năm thay đổi theo vĩ độ do góc nhập xạ tăng từ xích đạo về cực.
- d) Biên độ nhiệt độ năm tăng từ xích đạo về cực.

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 23. Tính nhiệt độ tại chân núi của sườn đón gió biết nhiệt độ tại đỉnh núi là 10°C, ngọn núi cao 2800m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của °C)

Câu 24. Khi múi giờ số 12 đang là 2 giờ thì Việt Nam (múi giờ số 7) là mấy giờ?

Câu 25. Một bản đồ có tỉ lệ 1: 6 000 000, khoảng cách giữa 2 điểm A và B trên bản đồ là 5 cm. Vậy khoảng cách thực tế giữa 2 điểm là bao nhiêu km? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km)

Câu 26. Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ trung bình tháng tại Lạng Sơn năm 2021 (đơn vị: °C)

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nhiệt độ	13,7	18,7	22,1	24,5	26,7	26,2	25,8	26,0	24,7	21,8	19,0	15,6

Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính biên nhiệt độ trung bình năm tại Lạng Sơn (làm tròn đến hàng đơn vị của °C)

Câu 27. Tại độ cao 500m trên dãy núi Himalaya có nhiệt độ là 28°C, cùng thời điểm này nhiệt độ ở độ cao 3000m là bao nhiêu °C?

Câu 28. Khi ở thành phố Luân Đôn (múi giờ số 0) đang là 4 giờ thì cùng lúc đó ở thành phố Hà Nội (múi giờ số 7) là mấy giờ?

----HẾT---

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÍ 10 – KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

ĐÁP ÁN ĐỀ 001

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Đáp án	A	C	A	B	D	D	D	D	A	B	D	A	B	B	C	C	D	A

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	19	20	21	22
a	Đ	Đ	Đ	Đ
b	S	Đ	Đ	S
c	S	Đ	S	S
d	Đ	S	Đ	Đ

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 23	Câu 24	Câu 25	Câu 26	Câu 27	Câu 28
13	13	300	11	21	27

ĐÁP ÁN ĐỀ 002

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Đáp án	B	B	C	B	A	D	A	A	C	D	A	A	A	B	C	B	B	C

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	19	20	21	22
a	S	S	Đ	Đ
b	S	Đ	Đ	Đ
c	Đ	S	Đ	S
d	Đ	Đ	S	Đ

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 23	Câu 24	Câu 25	Câu 26	Câu 27	Câu 28
27	21	300	13	13	11

ĐÁP ÁN ĐỀ 003

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Đáp án	B	A	C	C	D	D	C	B	C	A	A	A	A	B	B	C	C	C

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	19	20	21	22
a	Đ	Đ	S	S
b	S	S	Đ	Đ
c	Đ	Đ	Đ	Đ
d	S	S	Đ	Đ

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 23	Câu 24	Câu 25	Câu 26	Câu 27	Câu 28
13	300	21	11	27	13

ĐÁP ÁN ĐỀ 004

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Đáp án	B	A	D	C	C	A	A	A	C	D	C	C	C	A	C	C	D	C

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	19	20	21	22
a	Đ	S	S	S
b	S	Đ	Đ	Đ
c	Đ	Đ	S	S
d	Đ	Đ	Đ	Đ

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 23	Câu 24	Câu 25	Câu 26	Câu 27	Câu 28
300	27	13	11	21	13